


СОГЛАСОВАНО


Председатель профкома

 /М.И. Кутукова/

Протокол № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

УТВЕРЖДЕНО

Заведующий МБДОУ «ЦРР –  
д/с№11 «Сулусчаан» с.Намцы»

 /М.И. Сивцева/

Приказ № 93 от 08.09.2020г.

## ИНСТРУКЦИЯ

по профилактике коронавирусной инфекции  
в МБДОУ «ЦРР – д/с№11 «Сулусчаан» с.Намцы»

### 1. Общие положения

1.1. Настоящая инструкция по профилактике коронавируса разработана на основании рекомендаций Роспотребнадзора по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID – 19), содержит основные требования, предъявляемые к санитарному режиму в организации и личной гигиене работников, а также алгоритм действий в случае подозрения у сотрудника (или) воспитанника заболевания коронавирусной инфекцией в МБДОУ «ЦРР – д/с№11 «Сулусчаан» с.Намцы» (далее - организация).

1.2. Данная инструкция по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID – 19) содержит основные меры предупреждения распространения коронавируса, а также требования, предъявляемые к особенностям режимов доступа в помещения и их санитарной обработке, организации питания сотрудников, обеспечению работников средствами защиты и другим необходимым мероприятиям по противодействию распространения коронавирусной инфекции (COVID – 19).

1.3. Коронавирус, как и другие респираторные вирусы, распространяется через капли, которые образуются, когда инфицированный человек кашляет или чихает. Кроме того, он может распространяться, когда инфицированный человек касается любой загрязненной поверхности, например, дверной ручки. Люди заражаются, когда они касаются загрязненными руками рта, носа или глаз.

1.4. Симптомы заболевания новой коронавирусной инфекцией (COVID – 19) сходны с симптомами обычного (сезонного) гриппа:

- высокая температура тела;
- головная боль;
- слабость;
- сухой кашель;
- затрудненное дыхание;
- боль в мышцах;
- утомляемость.

В редких случаях, встречаются такие симптомы как:

- головная боль;
- заложенность грудной клетки;
- кровохарканье;
- диарея;
- тошнота, рвота.

Симптомы могут проявиться в течение 14 дней после контакта с инфекционным больным. Симптомы во многом сходны со многими респираторными заболеваниями, часто имитируют обычную простуду, могут походить на грипп.

1.5. Действие инструкции о мерах профилактики новой коронавирусной инфекции распространяется на всех работников организации.

1.6. Выполнение требований данной инструкции по профилактике коронавируса является обязательным для всех работников организации.

## **2. Порядок допуска работников**

2.1. В организации организуется системная работа по информированию работников о рисках новой коронавирусной инфекции (COVID – 19), мерах индивидуальной профилактики, необходимости своевременного обращения за медицинской помощью при появлении первых симптомов ОРВИ.

2.2. Для работников на основании существующих документов разрабатываются и направляются памятки о правилах личной гигиены при коронавирусе, график уборки, правила и меры пользования средствами индивидуальной защиты, которые должны применяться ко всем работникам организации.

2.4. Организуется ежедневный визуальный осмотр и опрос работников на предмет наличия симптомов ОРВИ и обеспечивается контроль температуры тела на входной группе посетителей и работников перед началом и в течение рабочего дня (с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела и с признаками инфекционного заболевания). Результаты фиксируются ответственным лицом в специальном журнале измерения температуры сотрудников при коронавирусе.

2.5. Каждый работник должен оповещать о любых отклонениях в состоянии здоровья, контакте с заболевшими лицами, посещении очагов распространения заболевания. Работник с симптомами заболевания не допускается к работе и направляется в медицинское учреждение. Возобновление допуска к работе проводится только при наличии справки лечебного учреждения о выздоровлении.

2.6. Организовать работу сотрудников организации, которые непосредственно контактируют с воспитанниками организации, с использованием как одноразовых, так и многоразовых средств индивидуальной защиты (маски, перчатки) со сменой каждые 3 часа.

2.7. При входе работников и посетителей в здание организуется возможность обработки рук кожным антисептиком.

2.8. Сотрудники организации с признаками респираторных заболеваний и ОРВИ не допускаются к работе.

## **3. Санитарно-гигиенические требования**

3.1. Работники обязаны выполнять правила личной гигиены и производственной санитарии.

3.2. Обработку рук следует производить с применением средств индивидуальной обработки после возвращения с улицы, контакта с посторонними людьми, пользования оргтехникой, посещения санитарной комнаты, перед приемом пищи, прикосновения к дверным ручкам.

3.3. Для механического удаления загрязнений и микрофлоры руки моют теплой проточной водой с мылом в течение 1-2 минуты, в том числе после использования сотового телефона, обращая внимание на околоногтевые пространства. Оптимально пользоваться сортами мыла с

высокой пенообразующей способностью. Затем руки ополаскивают водой для удаления мыла и обрабатывают дезинфекционными средствами. Если мыло и вода недоступны, необходимо использовать антибактериальные средства для рук, содержащие не менее 60% спирта (влажные салфетки или гель).

3.4. При использовании одноразовой технологической одежды (маски, перчаток), в конце смены ее необходимо утилизировать надлежащим образом: одноразовые маски помещают в отдельный полиэтиленовый пакет, герметично закрыть его и лишь после этого выбросить в мусорное ведро. Повторное — использование — одноразовой технологической одежды запрещено. После утилизации тщательно вымыть руки.

Многоразовые маски можно использовать повторно, только после его обработки. Маску необходимо выстирать с мылом или моющим средством, обработать с помощью парогенератора или утюга с функцией подачи пара. После обработки паром, маска не должна оставаться влажной, ее необходимо прогладить горячим утюгом.

3.5. Правила ношения одноразовой (многоразовой) медицинской маски:

- \* аккуратно закрыть нос и рот маской и закрепить её, чтобы уменьшить зазор между лицом и маской;
- \* не прикасаться к маске во время использования. После прикосновения к использованной маске, например, чтобы снять её, вымыть руки;
- \* через 2 – 3 часа или незамедлительно, после того, как маска станет влажной или загрязнённой, следует надеть новую чистую и сухую маску.

3.6. Сотрудники обязаны, по возможности, соблюдать безопасное социальное расстояние друг от друга (не менее 1,5 м).

3.7. В течение рабочей смены следует периодически проводить дезинфекцию рабочего места и оборудования, протирать спиртсодержащими или дез. средствами поверхность рабочего места, клавиатуру компьютера, мобильный телефон.

3.8. Работники должны соблюдать правила респираторной гигиены. Не касаться грязными руками лица. Вирусы, в том числе и коронавирус легко проникают в организм через слизистые оболочки. При кашле и чихании, прикрывать нос и рот одноразовыми салфетками. И сразу же их выбрасывать. Если их не оказалось под рукой — чихать и кашлять в согнутый локоть, но, ни в коем случае, в ладони.

3.9. При приеме пищи сотрудникам по возможности необходимо соблюдать социальное расстояние 1,5 метра, использовать при этом, строго индивидуальную посуду и столовые приборы.

3.10. Исключить общение воспитанников из разных групп во время проведения образовательной деятельности, прогулок. Не допускать объединения групп.

3.1. Исключить проведение массовых мероприятий, как для воспитанников, так и для родителей(законных представителей), в том числе, с привлечением лиц из иных организаций.

3.11. С учетом погодных условий обеспечить максимальное пребывание воспитанников и проведение образовательной деятельности на открытом воздухе.

3.12. Проводить ежедневную обработку игрушек, игрового и иного оборудования с применением дезинфицирующих средств.

3.13. Соблюдать график использования музыкального, физкультурного зала, и выхода на прогулку с учетом исключения общения воспитанников из разных групп с целью минимизации контактов воспитанников из разных групп. После каждого посещения указанных помещений, проводится влажная уборка с применением дезинфицирующих средств.

3.14. Педагогам необходимо усилить контроль за соблюдением правил личной гигиены воспитанниками.

3.15. Всем сотрудникам организации усилить соблюдение правил личной гигиены.

3.16. С целью недопущения массового скопления людей в организации, необходимо организовать работу с родителями (законными представителями) с использованием официального сайта, электронной почты, социальных сетей и других информационных источников организации.

Рекомендуется организация вебинаров, дистанционных консультаций, мастер – классов и других форм работы с участниками образовательных отношений в условиях рисков распространения (COVID – 19) и иных инфекций.

Проведение собраний разрешается при допустимом количестве людей (не более 50 человек) с соблюдением социальной дистанции.

#### **4. Санитарная обработка помещений**

4.1. Профилактическая дезинфекция проводится на системной основе и включает в себя меры личной гигиены, частое мытье рук с мылом или обработку их кожными антисептиками, дезинфекцию столовой и кухонной посуды, проветривание и обеззараживание воздуха, проведение влажной уборки помещений с использованием дезинфицирующих средств.

4.2. Рабочие помещения подлежат регулярному проветриванию (каждые 2 часа). В помещениях устанавливается оборудование для обеззараживания воздуха (рециркуляторы).

4.3. Обеззараживанию подлежат все поверхности, оборудование и инвентарь помещений, санузлов. При обработке поверхностей применяют способ орошения. Воздух в отсутствие людей обрабатывается с использованием открытых переносных ультрафиолетовых облучателей, аэрозолей дезинфицирующих средств.

4.4. Перед началом работы проводится влажная уборка помещений с применением дезинфицирующих средств. Уборка помещений проводится согласно утвержденного графика уборки помещений, не реже одного раза в смену в конце работы с использованием дезинфицирующих средств.

4.5. При уборке помещений организована дополнительная дезинфекция мест общего пользования, в каждом санузле установлены санитайзеры для рук или обеспечено мыло с высоким пенообразованием, а также на каждом этаже должны быть оснащены рециркуляторами, предназначенными для обеззараживания помещений от бактерий.

4.6. Увеличена кратность дезинфекционных обработок помещений, а именно, в течение рабочего дня организована обработка помещений дезинфицирующими средствами согласно графика дезинфекции помещений при коронавирусе:

- основные и вспомогательные помещения — 2 раза в день утром и вечером;
- санитарные узлы — 3 раза в день;
- дверные ручки, выключатели, поручни, перила — каждый час;

- дополнительно проводить во время динамических пауз текущую дезинфекцию помещений (обработка рабочих поверхностей, пола, дверных ручек, помещений пищеблоков, мебели, санузлов, вентилях кранов, спуска бачков унитазов);
- обеспечить при отсутствии воспитанников сквозное проветривание групповых помещений.

4.7. После обработки помещений весь уборочный инвентарь подвергается дезинфекции разрешенными к применению дезинфицирующими средствами.

## **5. Алгоритм действий в случае подозрения у воспитанника, работника заболевания коронавирусом**

5.1. С целью подготовки к внештатным (экстренным) ситуациям, ознакомить работников со схемой маршрутизации пациентов (от организации) с симптомами ОРВИ и внебольничной пневмонией в медицинские организации, осуществляющие медицинскую помощь в стационарных условиях, определенных для данного контингента пациентов, с назначением ответственных лиц.

5.2. Работник, у которого имеются подозрения заболевания новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), с использованием имеющихся средств связи извещает руководителя о своем состоянии.

Работник, заметивший у воспитанника симптомы заболевания новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) или с симптомов ОРВИ, с использованием имеющихся средств связи извещает инструктора по гигиеническому воспитанию и/или руководителя о данном случае.

5.3. При появлении подозрения заболевания у сотрудника, воспитанника новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), симптомов ОРВИ, ответственному лицу следует:

- исключить возможность контакта заболевшего с другими работниками или воспитанниками;
- направить вызов в специализированную выездную бригаду скорой медицинской помощи, содействовать направлению пациента в медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях;
- в случае с воспитанником, обязательно уведомить родителей (законных представителей).

5.4. Руководитель после получения информации о заболевшем сотруднике или воспитаннике обязан сообщить незамедлительно, в течение 2 часов, любым доступным способом территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного осуществлять федеральный государственный санитарно - эпидемиологический надзор.

5.5. Необходимо до приезда бригады скорой помощи и/или родителей (законных представителей) обеспечить временную изоляцию заболевшего в отдельном помещении, предусмотрев возможность самообеспечения изолированного работника, воспитанника (туалет, дезинфекция помещения, питание и др.), минимизировав возможность контакта с другими людьми.

5.6. Необходимо использовать (при наличии) бактерицидные облучатели или другие устройства для обеззараживания воздуха и (или) поверхностей для дезинфекции воздушной среды помещения, где находился заболевший сотрудник, воспитанник. В случае необходимости, обеспечить проведение дезинфекции помещений силами специализированной организации.

5.7. За сотрудниками, контактировавшим с заболевшим коронавирусом или подозрением на данное заболевание, устанавливается ежедневное медицинское наблюдение в течение 14 дней с момента последнего контакта.

## 6. Ответственность

6.1. Действия настоящей инструкции по профилактике коронавирусной инфекции распространяются на всех работников организации.

6.2. Работники несут ответственность за соблюдение требований данной инструкции.

6.3. За несоблюдение требований настоящей инструкции по профилактике коронавируса и невыполнение ее требований, если это могло привести к тяжелым последствиям, работники несут дисциплинарную и уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

С инструкцией ознакомлен (а) « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2020 г.

Подписи:

31/08.2020 Жуу / Кабанова А. П.  
31/08.2020 Сид / Старостина А. А.  
31/08.2020 И / Аргунова В. Н.  
31/08.2020 Гит / Алексеев С. И.  
31/08.2020 Гит / Серкашова М. Б.  
31.08.2020 Дашин / Дашин О. В.  
31.08.2020 Гит / Пешова К. М.  
31.08.2020 Гит / Зубина К. С.  
31.08.2020 Гит / Романова Г. А.  
31.08.2020 Гит / Ильина С. К.  
31.08.2020 Гит / Ширеев Н. П.  
31.08.2020 Гит / Андреева Н. У.  
31.08.2020 Гит / Волынова О. И.  
31.08.2020 Гит / Диева М. Ф.  
31.08.2020 Гит / Смирнова С. С.  
31.08.2020 Гит / Кутыпов С. М.  
31.08.2020 Гит / Сороватская Т. А.  
31.08.2020 Гит / Люблева М. А.  
31.08.2020 Гит / Аргунова М. А.  
31.08.2020 Гит / Федорова Е. И.  
31.08.2020 Гит / Тараскина Д. С.  
31.08.2020 Гит / Степанова М. И.

31. 08. 2020 Афанасович НА. Купч.  
 31. 08. 2020 Аргунда С.С. Акт  
 31. 08. 2020 Суря 10.В. Сурованная  
 31. 08. 2020 Суря (м.и. Суряева)  
 31. 08. 2020 Суря (Мокшанова С.Е.)  
 31. 08. 2020 Суря (Суряева 10.10)  
 31. 08. 2020 Суря (Суряева К.В.)  
 31. 08. 2020 Суря (Суряева К.В.)  
 31. 08. 2020 Суря (Тромонов А.В.)  
 1. 09. 2020 Суря (Евменюков Е.А.)  
 1. 09. 2020 Суря (Суряев С.)  
 2. 09. 2020 Суря (Куряев С.С.)  
 7. 09. 2020 Суря (Куряев С.С.)  
 8. 09. 2020 Суря (Северова А.И.)  
 10. 09. 2020 Суря (Суряев С.)  
 10. 09. 2020 Суря (Куряева С.К.)  
 10. 09. 2020 Суря (Зухарова Е.Т.)  
 10. 09. 2020 Суря (Суряева А.В.)  
 10. 09. 2020 Суря (Мамоев С.)  
 11. 09. 2020 Суря (Усов А.И.)  
 20. 09. 2020 Суря (Порохов С.С.)  
 28. 09. 2020 Суря (Куряева А.В.)