



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка-детский сад №11 «Сулусчаан» с.Намцы муниципального образования «Намский улус» Республики Саха (Якутия)»

ПРИКАЗ

678380 с. Намцы, ул. Ст.Платонова 5/3

№ 01-17.2/ 93-1

08.09.2020 г.

«Об утверждении перечня мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»

В целях организации образовательного процесса в условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить перечень мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) согласно приложению к настоящему приказу.
2. Внедрить в стандарт работы выполнение мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
3. Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой.



И.о.заведующей:

Сыроватская

О.В. Сыроватская

Утверждаю:

Заведующая МБДОУ «ЦРР-детский сад №11
«Сулусчаан» с.Намцы»*Соколова* М.И.Сивцова

Приказ № 93-1 от «08» сентября 2020г.

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

№ п/п	Мероприятия
Организационные мероприятия	
1.1	<p>Перед открытием организации:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Провести генеральную уборку помещений ОО перед началом функционирования ОО и далее не реже одного раза в неделю с применением моющих и дезинфицирующих средств, а также очистку вентиляционных решеток по вирусному режиму; - Для проведения дезинфекции использовать дезинфицирующие средства в соответствии с инструкцией производителя в концентрациях для вирусных инфекций; - Уведомить РПН о планируемых сроках открытия ОО не позднее, чем за 1 рабочий день до открытия; - Информировать родителей (законных представителей) не позднее, чем за 1 рабочий день до открытия ОО, о режиме функционирования ОО в условиях распространения COVID-19.
1.2	<ul style="list-style-type: none"> -Составить график приема детей на каждую группу в целях исключения скопления воспитанников и их родителей (законных представителей). -Организовать зоны для проведения «утреннего фильтра» при входе в детский сад. - Обеспечить проведение ежедневных «утренних фильтров» с обязательной термометрией с целью выявления и недопущения в организацию воспитанников, посетителей и сотрудников организации с признаками респираторных заболеваний и ОРВИ при входе в здание, исключив скопление воспитанников и их родителей (законных представителей) при проведении «утреннего фильтра». - Обеспечить ведение журналов: журнал учета сотрудников с выявленными симптомами ОРВИ, журнал учета воспитанников с выявленными симптомами ОРВИ.
1.3	<p>Закрепить за каждой группой помещения (групповую ячейку), организовав обучение и пребывание в строго закрепленных помещениях.</p> <p>Исключить общение воспитанников из разных групп во время проведения прогулок.</p> <p>Сократить количество занятий в музыкальном зале и физкультурном зале.</p>
1.4	Исключить объединение воспитанников из разных групп в одну группу.
1.5	<p>Установить график прогулок воспитанников дошкольных групп, исключающий совместное пребывание воспитанников из различных групп на прогулочных, спортивных и игровых площадках, в коридорах и иных помещениях.</p> <p>Установить график использования музыкального зала, физкультурного зала, кабинета педагога-психолога и кабинета учителя-логопеда.</p>
1.6	Исключить проведение массовых мероприятий.
1.7	<ul style="list-style-type: none"> -Составить график ухода воспитанников домой. -Установить дверные звонки беспроводные для оповещения прихода родителей
1.8	Разработать алгоритм действия при выявлении детей с респираторными симптомами (повышение температуры тела, насморк, кашель, слабость и др.)

1.9	<ul style="list-style-type: none"> - Обеспечить незамедлительную изоляцию воспитанников с признаками респираторных заболеваний и ОРВИ до прихода родителей (законных представителей) или приезда бригады скорой помощи. - Не допускать к работе сотрудников организации с признаками респираторных заболеваний и ОРВИ. - при выявлении руководствоваться алгоритмом действия при выявлении детей с респираторными симптомами (повышенная температура тела, насморк, кашель, слабость и т.д.) и утвержденной схемой оповещения 01-08/257от 20.04.2020г. с информированием в Единую дежурную диспетчерскую службу (ЕДДС 42-508). - Проводить санитарно-просветительскую работу с сотрудниками учреждения, по мерам личной профилактики ОРВИ и коронавирусной инфекции, выявлению в процессе образовательной деятельности детей с признаками ОРВИ и коронавирусной инфекции с обеспечением педагогов инструкциями по мерам изоляции воспитанников и информированию родителей (законных представителей)
1.10	<p>В медблоке выделить место под изолятор для детей с признаками инфекционных заболеваний, например, респираторных и кишечных (абз. 3 п. 2.2 СП 3.1/2.4.3598-20). Для этого отделить часть медицинского или процедурного кабинета ширмой. В изоляторе установить кушетку. Рядом с ней поставить тумбочку или стул. Обеспечить мытье и дезинфекцию кушетки, стула или тумбочки после того, как больного ребенка заберут из изолятора.</p>
1.11	<ul style="list-style-type: none"> - Сведения о детях с признаками инфекционных заболеваний незамедлительно в течение 2 часов любым доступным способом направлять в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор. - Посещение ОО детьми, перенесшими заболевание, и/или в случае, если ребенок был в контакте с больным COVID-19, допустить при наличии медицинского заключения врача об отсутствии медицинских противопоказаний для пребывания в ОО.
1.12	<p>Обеспечить проведение ежедневного измерения температуры сотрудников в круглосуточных организациях (при изменении режима пребывания детей на круглосуточный режим) - 2 раза в день.</p>
1.13	<p>Установить дозаторы с антисептическим средством для гигиенической обработки рук при входе в здание, в помещении для приема пищи, санитарных узлах (туалетных комнатах). Провести ежедневную обработку дозаторов и кулеров.</p>
1.14	<p>С учетом погодных условий максимально организовать пребывание воспитанников и проведение занятий на открытом воздухе.</p>
1.15	<p>Обеспечить проведение профилактической дезинфекции:</p> <ul style="list-style-type: none"> - проводить текущую влажную уборку всех помещений с использованием дезрастворов (дверные ручки, выключатели, поручни, перил и других контактных поверхностей) с кратностью обработки каждые 2 часа, с отметкой в графиках влажной уборки; -ежедневно проводить обработку игрушек и игрового и иного оборудования с применением дезинфицирующих средств; - проводить влажную уборку музыкального/спортивного зала, кабинета педагога-психолога и кабинета учителя-логопеда с применением дезинфицирующих средств после каждого посещения; - обеспечить при отсутствии воспитанников сквозное проветривание групповых помещений; - обеспечить неснижаемый пятидневный запас дезинфицирующих средств. <p>Обеспечить хранение дезинфицирующих средств вне доступа воспитанников;</p>
1.16	<p>Проводить обеззараживание воздуха в помещениях (не менее 2 раз), с отметкой в журнале (в графике)</p> <p>Перед использованием приборов для обеззараживания воздуха необходимо провести соответствующий инструктаж сотрудников.</p>

	Исключить использование бактерицидных ламп открытого типа в присутствии воспитанников организации.
1.17	<p>Разместить в кабинетах для детей бактерицидные установки закрытого типа, например, рециркуляторы.</p> <p>Проследить за их установкой. Правильно – по ходу основных потоков воздуха, настенно, на высоте 1,5–2 м от уровня пола, вблизи отопительных приборов (п. 8.2 Р 3.5.1904-04).</p> <p>В помещения для работников можно закупить облучатели открытого типа. Предварительно убедиться, что помещения соответствуют ряду требований:</p> <ul style="list-style-type: none"> - внутренняя отделка выдерживает УФ-лучи; - приточно-вытяжная или естественная вентиляция обеспечивает однократный воздухообмен за 15 минут; - высота помещения – не менее 3 м; - температура воздуха – не ниже 10 °C; - относительная влажность – не выше 60–70 процентов. <p>Применять облучатели закрытого типа можно, когда работников нет в помещении (п.5.2 и 5.5 Р 3.5.1904-04).</p>
1.18	Обеспечить постоянное наличие мыла, туалетной бумаги в санузлах для воспитанников и сотрудников, установить дозаторы с антисептическим средством для обработки рук.
1.19	<p>Обеспечить усиленный контроль за соблюдением правил личной гигиены воспитанниками и сотрудниками.</p> <p>Усилить педагогическую работу по гигиеническому воспитанию воспитанников и их родителей (законных представителей).</p>
1.20	<p>Организовать работу воспитателей и иных сотрудников организации, которые непосредственно контактируют с воспитанниками организации, с использованием как одноразовых, так и многоразовых средств индивидуальной защиты (маски) со сменой каждые 3 часа.</p> <p>Не допускать повторное использование одноразовых масок, а также использование увлажненных масок.</p> <p>После использования одноразовые маски помещать в отдельный полиэтиленовый пакет, герметично закрыть его и лишь после этого выбросить в мусорное ведро.</p> <p>Многоразовые маски можно использовать повторно только после его обработки. Маску необходимо выстирать с мылом или моющим средством, обработать с помощью парогенератора или утюга с функцией подачи пара. После обработки паром маска не должна оставаться влажной, ее необходимо прогладить горячим утюгом.</p>
1.21	<p>Организация информирует сотрудников о:</p> <ul style="list-style-type: none"> - действиях при выявлении признаков коронавирусной инфекции (COVID - 19) у воспитанника (акцент на необходимости срочной изоляции воспитанника); - действиях при выявлении признаков коронавирусной инфекции (COVID - 19) у сотрудника и (или) членов его семьи в домашних условиях (акцент на необходимости вызова врача на дом и запрет на посещение работы при выявлении признаков ОРВИ); - действиях при выявлении признаков коронавирусной инфекции (COVID-19) у сотрудника на рабочем месте (акцент на необходимости обращения к уполномоченному должностному лицу для последующей изоляции и на запрет самостоятельного передвижения по территории организации за исключением места временной изоляции); - правилах использования средств индивидуальной защиты, в том числе масок и перчаток; - «горячих» телефонах для вызова врача и для получения необходимых консультаций; официальных информационных ресурсах (сайты Всемирной организации здравоохранения, и др.); - ответственности за распространение ложной информации.
1.22	Обеспечить контроль соблюдения самоизоляции сотрудников на дому на установленный срок (14 дней) при возвращении из стран и регионов, где

	зарегистрирована неблагоприятная эпидобстановка по коронавирусной инфекции (COVID-19).
1.23	Ограничить доступ в организацию лиц, не осуществляющих непосредственные трудовые функции в помещениях организации, за исключением процессов в части аварийного ремонта и обслуживания зданий, строений, сооружений, помещений в них.
1.24	Организовать проведение педагогического совета, родительских собраний, заседание управляющего совета в дистанционном режиме.
2. Организация питания	
2.1	Обеспечить обработку обеденных столов до и после приема пищи с использованием моющих и дезинфицирующих средств.
2.2	Организовать мытье посуды и столовых приборов с обработкой дезинфицирующими средствами в соответствии с инструкциями по их применению.
2.3	Обеспечить сотрудников, участвующих в приготовлении и раздаче пищи, а также обслуживающего персонала пищеблока, средствами индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовыми масками или многоразовыми масками со сменными фильтрами) и перчатками. При этом смена одноразовых масок должна проводиться не реже 1 раза в 3 часа, фильтров - в соответствии с инструкцией по их применению.
2.4	Организовать обеспечение не менее чем пятидневного запаса моющих и дезинфицирующих средств, зарегистрированных в установленном порядке и разрешенных к применению.
2.5	Усилить контроль за организацией питьевого режима детей.
2.6	Поступающие в организации продовольственные сырье и пищевые продукты должны соответствовать требованиям нормативной и технической документации и сопровождаться документами, подтверждающими их качество и безопасность, находиться в исправной, чистой таре.